





www.ftc-tree.com










CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gaine dyneema (12 fuseaux), âme nylon.
- 2 diamètres :
 - Version 1,6 mm: 1,58 g/m, rupture 2,2 kN, disponible en jaune ou vert.
 - Version 1,8 mm : 1,92 g/m, rupture 2,5 kN, disponible en jaune ou bleu.
- Longueurs disponibles : 40 m / 50 m / 60 m / 80 m.
- Egalement livrable en bobine de 1 000 m.
- Fusible de rupture à 20 cm de chaque extrémité.



Décrochage d'une branche morte.

PERFORMANCES

Le STIFFLINE possède une âme en nylon qui lui sert de raidisseur. Elle permet de limiter les noeuds ou les vrilles du fil lorsqu'il est rangé dans un sac adapté (MATRIOSAC) et non plié. Ce raidisseur permet également au fil de rester rond. Quant au dyneema de la gaine, il glisse bien sur les branches et résiste à l'abrasion (excellent coefficient de glissement). C'est un fil solide, qui a une très grande durée de vie.

La résistance de la cordelette nécessite la réalisation d'un fusible à 20 cm de chaque extrémité afin de pouvoir casser la ligne et éviter le coincement du sac de lancer dans une fourche étroite. Il est conseillé de défaire le sac de la cordelette pour récupérer cette dernière après chaque lancé infructueux.

