

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Univers | Professionnel |
| Type | Verticalité |
| Famille | Descendeurs |
| Sous-famille | Prusik mécanique pour l'élagage |



KNEE ASCENT CLIP


La pédale KNEE ASCENT CLIP facilite l'ascension de l'élagueur lorsque le Prusik mécanique, ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS, est utilisé sur corde à simple. Elle contient une sangle supérieure, un bloqueur CROLL L, une sangle inférieure dotée d'un mousqueton permettant d'attacher la sangle cousue sur le dessus de la chaussure d'élagage et une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS. Le système est entièrement réglable pour s'adapter à toutes les morphologies.



Le bloqueur CROLL L est intégré pour une ascension confortable et rapide.



La sangle inférieure est dotée d'un mousqueton permettant d'attacher la sangle cousue sur le dessus de la chaussure d'élagage.



La sangle supérieure se connecte au Prusik mécanique pour faciliter l'ascension de l'élagueur.



Livrée avec une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS pour avoir le système en permanence à portée de main.

Descriptif court Pédale avec mousqueton pour chaussure facilitant l'ascension sur corde à simple en élagage

Argumentaire

- Facilite l'ascension sur corde à simple :
 - sangle supérieure connectée au Prusik mécanique pour permettre la montée de l'ensemble ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS et CHICANE,
 - bloqueur CROLL L intégré pour une ascension confortable, en complément d'un bloqueur de pied PANTIN (non fourni),
 - sangle inférieure dotée d'un mousqueton permettant d'attacher la sangle cousue sur le dessus de la chaussure d'élagage.
- S'installe et se désinstalle facilement :
 - mise en place rapide, grâce aux mousquetons et boucles de réglage,
 - livrée avec une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS pour avoir le système en permanence à portée de main,
 - facilité d'installation du bloqueur CROLL L, grâce au taquet d'ouverture intégré.
- Réglages multiples pour s'ajuster à toutes les morphologies.
- Durabilité optimisée, grâce aux éléments disponibles en pièces de rechange.

Spécifications

- Matière(s): aluminium, acier, polyamide, polyester
 - Poids: 285g
 - Diamètre de corde min.: 11,5mm
 - Diamètre de corde max.: 13mm
 - Compatibilité corde: corde semi-statique (EN 1891 type A)
-

Spécifications par référence

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence(s) | D022EA00 |
| Made in | FR |
| Garantie | 3 ans |
| Conditionnement | 1 |
| Regroupement standard | 10 |
| EAN | 3342540826502 |

Produit(s) associé(s) ZIGZAG®
 ZIGZAG® PLUS
 CHICANE