

Data sheet

Sliding Bridge



Général

Référence pièce: G-1152-2-25

Numéro classe E: 40-02-92-90

EAN: 4030281293781

N° douane: 63079098

Data sheet

Sliding Bridge

La SLIDING BRIDGE facilement interchangeable avec deux joints toriques est conçue comme pièce détachée ou de rechange pour l'IGNITE ARB. Une technique d'enfilage simple permet de remplacer la SLIDING BRIDGE en cas de besoin, sans outil supplémentaire. Un indicateur d'usure fiable indique à l'utilisateur que le matériau est trop fin et qu'il doit être changé. Par défaut, la SLIDING BRIDGE est montée sur l'IGNITE ARB avec un seul joint torique. Cet élément supplémentaire est le choix pertinent pour les utilisateurs qui attachent de l'importance à un deuxième joint torique.

- Interchangeable directement sur le harnais, sans outil
- Avec indicateur d'usure
- Deux joints toriques intégrés

*Disponible a partir de 1.3.20

CARACTERISTIQUES

Lavage à la main:	40 °C
Effort maximum en traction (EN 1891):	26,30 kN
Boucle attache rapide :	oui
Oeillets:	anneau dorsal, anneau sternal, anneau de retenue, anneau anti-chute
Support dorsal:	oui
Type de corde:	STAT
Support:	KM11
Champ d'application:	Arboriculture, Technique d'accès à cordes / rigging

DIMENSIONS

Taille:	25cm
Tour de hanches:	85-120cm
Poids:	0,37 kg

HARDWARE

Mousqueton sur l'appareil:

DOUBLE TRI

Mousqueton sur la corde: Resistor

MATERIAL

Matériau: Polyester, Aluminium

Matériau sangle: Polyester

Matériau anneau sternal:

Polyester

Matériau anneau de retenue:

Acier

Matériau anneau dorsal: Acier

Matériau anneau harnais cuissard:

Aluminium

Matériau anneau anti-chute:

Acier

Matériau Boucle attache rapide:

Aluminium
