

Data sheet

HMS DOUBLE TRI 2.0



Général

Référence pièce:	H-206-PK	Numéro classe E:	40-02-01-05
EAN:	4030281303787	N° douane:	76169990
Norme:	EN 12275-H:2013 EN 362-B:2004		

Data sheet

HMS DOUBLE TRI 2.0

Mousqueton HMS avec verrouillage DOUBLE TRIPLE. Avec la DOUBLE Gate avec technologie brevetée à 180 °, la douille de verrouillage peut être tournée dans deux directions. Le mousqueton est donc aussi facile à utiliser pour les gauchers que les droitiers.

Mousqueton HMS avec large barre supérieure pour offrir beaucoup d'espace pour l'équipement (par ex cordes, élingues, etc.) DOUBLE GATE brevetée pour une utilisation identique par les gauchers et droitiers Corps I-Profile pour optimiser le rapport résistance / poids)

Sections transversales plus larges aux points exposés à l'abrasion (sommet / couronne et base)

Nez compact Key-Lock et large ouverture de la doigt pour une fixation / déconnexion facile aux points de fixation

GÉNÉRAL

Norme internat.:	UIAA 121:2018
------------------	---------------

CARACTERISTIQUES

Couleur:	orange / gris
----------	---------------

Charge à la rupture axe principal:	25,00 kN
------------------------------------	----------

Charge à la rupture axe auxiliaire:	7,00 kN
-------------------------------------	---------

Charge à la rupture ouvert:	7,00 kN
-----------------------------	---------

Charge max. Opérationnelle:	2,50 kN
-----------------------------	---------

Ouverture max. :	24 mm
------------------	-------

Durée de vie max.:	30 Years
--------------------	----------

Brevet	
--------	--

DIMENSIONS

Taille:	110x72mm
---------	----------

Poids:	0,09 kg
--------	---------

HARDWARE

Système de verrouillage:
Tri

MATERIAL

Matériau: Aluminium
